

LABORATORI PRAT. LABPRAT | H2O |

Carrer del Pont, 21 08570 TORELLÓ

Telf. 938590381 FAX 938594076



**Grup de
Defensa del Ter**

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública amb el nº LSAA-104-97
Laboratori inscrit amb el núm.300 com a Reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya
Laboratori sotmès a autoavaluació continuada de resultats en Exercicis d'Intercomparació

GRUP DE DEFENSA DEL TER

MES DE GENER DE 2026

CONCENTRACIÓ DE NITRATS A L'AIGUA DE LES FONTS DE LA COMARCA D'OSONA I EL LLUÇANÈS

Mètode: Espectrofotometria UV

MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	Nitrats mg/l.
ALPENS	FONT DE LA LLENA	1,3
ALPENS	FONT DE LA PIXARELLA	1,0
ALPENS	FONT DEL PI	0,8
ALPENS	FONT BONA	31,9
BALENYÀ	FONT DE L'ABEURADA	15,5
BALENYÀ	FONT DE LA TRIA	194,3
BALENYÀ	FONT DE LA TALAIA	128,6
CALLDETENES	FONT DEL FIGUERAL	196,7
CALLDETENES	FONT DE LA GANA	508,7
CALLDETENES	FONT DE LA BOGA	216,9
CASTELLCIR	FONT DE SAUVA NEGRA	1,1
CENTELLES	FONT GROSSA	213,2
CENTELLES	FONT DE LA SALETA	144,3
CENTELLES	FONT DE TERRADES	105,6
CENTELLES	FONT CALENTA	16,0
COLLSUSPINA	FONT D'EN REGÀS	65,0
COLLSUSPINA	FONT DE LA PULLOSA	73,1
EL BRULL	FONT DEL FAIG	1,1
EL BRULL	FONT D'EN BRES	0,0
EL BRULL	FONT POMERETA	1,0
ESPINELVES	FONT DEL TORRENT VERD	2,9
ESPINELVES	FONT FRESCA	1,1
ESPINELVES	FONT DEL TELL	2,5
FOLGUEROLES	FONT TROBADA	no raja
FOLGUEROLES	FONT DE LA RICARDERA	56,2
FOLGUEROLES	FONT DEL GLAÇ	32,6
GURB	FONT SALADA	290,7
GURB	FONT DE LES CASES D'AVALL	308,0
GURB	FONT DE LA VILA	70,8
L'ESQUIROL	FONT DEL RAJOLÍ (CANTONIGRÓS)	12,5
L'ESQUIROL	FONT DE COMERMENA	43,0
L'ESQUIROL	FONT DE LA FORADADA	8,0
LLUÇA	FONT DELS BOUS	132,0
LLUÇA	FONT DE LES MOSQUERES	20,5
LLUÇA	FONT DE LES COVES	61,4
MALLA	FONT DE LA FONT DE MALLA	74,7
MALLA	FONT DE LA ROCA	124,1
MANLLEU	FONT DE LA MARE DE DÉU	181,2
MANLLEU	FONT DE LA CADERNERA	292,7
MANLLEU	FONT DE TARRÉS	147,3
MASIES DE RODA	FONT FRESCA DE CÒDOL DRET	159,3
MASIES DE RODA	FONT DE SANT SALVADOR	139,5
MASIES DE RODA	FONT DE LES CAMETES	53,6
MASIES DE RODA	FONT DE LA TEULA	inundada
MASIES DE RODA	FONT DEL MACIÀ	389,4
MASIES DE VOLTREGÀ	FONT DEL PERETÓ	187,7
MASIES DE VOLTREGÀ	LA FONTETA	248,9
MASIES DE VOLTREGÀ	FONT SERRATOSA	14,1
MONTESQUIU	FONT DE PLANESES	30,7
MONTESQUIU	FONT DEL CASTELL	22,1
MUNTANYOLA	FONT DEL DALMAU	0,3
MUNTANYOLA	FONT DE CANAMERA O LA ROCA	3,2
MUNTANYOLA	FONT FREDA	2,0
OLOST DE LLUÇANÈS	FONT DE LA CASANOVA	123,2
OLOST DE LLUÇANÈS	FONT DE LES COSTES	47,1
OLOST DE LLUÇANÈS	FONT DEL PONT DE LA VILA	166,9
ORÍS	FONT DE LES DONZELLES	12,7
ORÍS	FONT DE LA BAGA	2,6

MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	Nitrats mg/l.
ORÍS	FONT DELS PLÁTANS	15,3
ORÍS	FONT DEL CONILL	2,6
ORISTÀ	FONT SALADA	1,0
ORISTÀ	FONT DE LA TORRE D'ORISTÀ	107,1
ORISTÀ	FONT DE LA BAGA	23,9
PERAFITA	FONT NOVA	78,0
PERAFITA	FONT DE L'HOSTAL NOU	103,6
PERAFITA	FONT DEL RAIG	65,7
PERAFITA	FONT PERERA	41,3
PRATS DE LLUÇANÈS	LES TRES FONTS	75,7
PRATS DE LLUÇANÈS	FONT DEL MARÇAL	43,8
PRATS DE LLUÇANÈS	FONT DE LA VILA	45,0
PRATS DE LLUÇANÈS	FONT DEL TI	100,1
PRATS DE LLUÇANÈS	FONT CALENTA	133,2
RODA DE TER	LES TRES FONTS	194,3
RUPIT	FONT DE LA SALA	8,3
RUPIT	FONT DEL SALTIRI	0,8
RUPIT	FONT DE LA GUITARRA	15,6
SEVA	FONT DE MONTMANY	25,6
SEVA	FONT DE LA SERRA	6,1
SEVA	FONT DEL SORS	40,4
SEVA	FONT DEL MUSCLO	19,8
SOBREMUNT	FONT CONJUNTA	no raja
SOBREMUNT	FONT DE LA ROCA	59,6
SOBREMUNT	FONT DE SANTA LLÚCIA	15,0
SOBREMUNT	FONT DE CAN QUELET	64,6
SORA	FONT DE LA TEULA	13,7
SORA	FONT DEL MOLÍ	no raja
SORA	FONT DE L'ESPADALER DE DALT	112,7
SORA	FONT DE TUBAU	6,5
ST. AGUSTÍ DE LLUÇANÈS	FONT DELS VEÏNS	no raja
ST. AGUSTÍ DE LLUÇANÈS	FONT DE LES MOSQUERES	1,7
ST. AGUSTÍ DE LLUÇANÈS	FONT DE LES VINYES GROSSES	5,3
ST. AGUSTÍ DE LLUÇANÈS	FONT CANAL	inaccessible
ST. BARTOMEU DEL GRAU	FONT DE LA PLAÇA	33,1
ST. BARTOMEU DEL GRAU	FONT DE LA TEULA	53,2
ST. BARTOMEU DEL GRAU	FONT DEL VICARI	6,4
ST. BARTOMEU DEL GRAU	FONT DEL BOIX	7,2
ST. BOI DE LLUÇANÈS	FONT DE LA BOIXA	14,7
ST. BOI DE LLUÇANÈS	FONT DE LA PRADA	27,1
ST. BOI DE LLUÇANÈS	FONT DE LA MINA	8,3
ST. FELIU SASSERRA	FONT FORRIOLA	145,3
ST. FELIU SASSERRA	FONT DELS TRAGINERS	72,1
ST. FELIU SASSERRA	FONT DE COMES VERTIDES	99,6
ST. HIPÒLIT DE VOLTREGÀ	FONT DE LA SALA	42,6
ST. HIPÒLIT DE VOLTREGÀ	FONT DEL BAC	63,7
ST. JULIÀ DE VILATORTA	FONT DE LA RIERA	5,4
ST. JULIÀ DE VILATORTA	FONT D'EN PEP	no raja
ST. JULIÀ DE VILATORTA	FONT DE LES SET FONTS	35,8
ST. MARTÍ D'ALBARS	FONT DE LES ESCAREDES	64,8
ST. MARTÍ D'ALBARS	FONT DELS PLANS	67,4
ST. MARTÍ D'ALBARS	FONT CAL BLANC O SANT MARTÍ	140,6
ST. MARTÍ DE CENTELLES	FONT DE SANT MARTÍ	27,4
ST. MARTÍ DE CENTELLES	FONT DE LES ALZINES DE L'OLLER	8,0
ST. MARTÍ DE CENTELLES	FONT DE CA N'ESGLÉSIES	17,5
ST. PERE DE TORELLÓ	FONT VIDRANESA	6,6
ST. PERE DE TORELLÓ	FONT DE LA RIERA	60,4
ST. PERE DE TORELLÓ	FONT DE LA REDORTA	4,8

LABORATORI PRAT. LABPRAT | H2O |

Carrer del Pont, 21 08570 TORELLÓ

Telf. 938590381 FAX 938594076

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública amb el nº LSAA-104-97
 Laboratori inscrit amb el núm.300 com a Reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya
 Laboratori sotmès a autoavaluació continuada de resultats en Exercicis d'Intercomparació

GRUP DE DEFENSA DEL TER

MES DE GENER DE 2026

CONCENTRACIÓ DE NITRATS A L'AIGUA DE LES FONTS DE LA COMARCA D'OSONA I EL LLUÇANÈS

Mètode: Espectrofotometria UV

MUNICIPI	PUNT DE MOSTREIG	Nitrats mg/l.
ST. PERE DE TORELLÓ	FONT DE RIU D'AURA	95,7
ST. PERE DE TORELLÓ	FONT DE LA FIGUERA	89,2
ST. QUIRZE DE BESORA	FONT DE L'ESPADALER	60,6
ST. QUIRZE DE BESORA	FONT FRESCA	no raja
ST. QUIRZE DE BESORA	FONT DEL BUFÍ	no raja
ST. SADURNI OSORMORT	FONT DELS PEONS	31,7
ST. SADURNÍ OSORMORT	FONT DEL RIFÀ	39,9
ST. SADURNÍ OSORMORT	FONT DE MASFERRER	no raja
ST. VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DEL BASSALET	39,5
ST. VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DE NOGUERES	59,3
ST. VICENÇ DE TORELLÓ	FONT DEL VIVER	97,6
STA. CECÍLIA DE VOLTREGÀ	FONT DE PUIG PELAT	9,5
STA. CECÍLIA DE VOLTREGÀ	FONT DE SANTA CECÍLIA	410,7
STA. CECÍLIA DE VOLTREGÀ	FONT DE GALLISANS	487,8
STA. EUGÈNIA DE BERGA	FONT XICA	239,2
STA. EUGÈNIA DE BERGA	FONT PARADÍS	96,9
STA. EUGÈNIA DE BERGA	FONT D'EN MANON	103,0
STA. EULÀLIA DE RIUPRIMER	FONT DE LA CODINA	195,3
STA. EULÀLIA DE RIUPRIMER	FONT DE LES PLANES	157,2
STA. EULÀLIA DE RIUPRIMER	FONT GRAN o JANOT	121,8
STA. MARIA DE BESORA	FONT DEL GORG DE LA GUILLA	9,4
STA. MARIA DE BESORA	FONT DEL RAVELL	37,4
STA. MARIA DE BESORA	FONT DEL TELL	8,1
STA. MARIA DE MERLÈS	FONT DELS BULLIDORS	92,4
STA. MARIA DE MERLÈS	FONT DEL SÀLIC	50,3
STA. MARIA DE MERLÈS	FONT DEL MOLÍ DEL MAS	30,8
TARADELL	FONT DE LA MADRIGUERA	123,1
TARADELL	FONT DEL RAIG	87,5
TARADELL	FONT GRAN	48,2
TARADELL	FONT DE CASSANELL	329,4
TARADELL	FONT DEL RABETÓ (cantó riera)	39,4
TAVÈRNOLES	FONT DEL CASTELL	48,4
TAVÈRNOLES	FONT DE LA BARONESA	1,1
TAVÈRNOLES	FONT DEL PUJOL	87,4
TAVERTET	FONT DE RAJOLS	3,4
TAVERTET	FONT DEL GORGÀS	0,8
TAVERTET	FONT DEL PONTÍ	2,3
TAVERTET	FONT DE LES PIQUES	0,0
TONA	FONT DE LA SUÏSSA	70,2
TONA	FONT DE GÜELLS	55,8
TORELLÓ	FONT DE PUIGROVÍ	156,3
TORELLÓ	FONT DELS OCELLS	102,8
TORELLÓ	FONT DEL RAIG	145,4
VIC	FONT DEL BRUGUER	168,6
VIC	FONT DEL FERRO	no raja
VIC	FONT DE LA TALAIA	251,5
VIDRÀ	LES NOU FONTS	2,8
VIDRÀ	FONT MARTINGALA	6,5
VIDRÀ	FONT DE LA SOLANA	8,2
VILADRAU	FONT DE LES PAITIDES	13,2
VILADRAU	FONT DEL NOI GRAN	0,2
VILADRAU	FONT RUPITOSA	0,9
VILADRAU	FONT DE L'AVI	14,5
VILANOVA DE SAU	FONT DEL BISBE	1,1
VILANOVA DE SAU	FONT DE LA COROMINA	30,8
VILANOVA DE SAU	FONT DEL RAIG	19,3

Aquests resultats només donen fe de la mostra rebuda i analitzada